



MUOVITI CON STILE E COMFORT CON I NOSTRI ARTICOLI SPORTIVI DI QUALITA'



WWW.EFBSPORT.IT

TOGLI-FENOLO ELETTRICO PROFESSIONALE PROFESSIONAL ELECTRIC SIDEWALL RAZOR

ARCI0010

SR1

Nuova fresatrice elettrica professionale con mini-fresa raggiata per la preparazione del fianco di sci e snowboard. Possibilità di regolazione micrometrica dell'altezza, della profondità, dell'inclinazione e della velocità di rotazione della fresa con spostamento manuale su cuscinetti a sfera per una finitura omogenea. Lavora sia sul materiale plastico che sul materiale in fibra e metallico lasciando il fianco perfettamente levigato. Viene fornita con mini-fresa ad angolo raggiato, supporto e tubo con adattatore per l'aspirazione dedicato, alimentatore AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per skiman professionisti ed allenatori di sci club.

New professional electric milling machine with radius mini-cutter for tuning the sidewall of ski and snowboard. Possibility of micrometric adjustment of the height, depth, inclination and rotation speed of the mini-cutter with manual movement on ball bearings for a uniform finish. It works on both plastic and fiber and metal materials leaving the side perfectly smooth. Supplied with radius mini-cutter, air intake support with dedicated tube and adaptor, AC/DC 240-110V/12V power supply and transport box. Recommended for professional skimen and ski club trainers.



AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER

ARAFW

AF.W WORLD CUP

Nuovo affilatore elettrico professionale per il fianco della lamina con regolazione micrometrica in decimi di grado da 90° a 86° e cuscinetti a sfera per lo scorrimento sulla soletta in polietilene. Possibilità di regolazione della velocità e della pressione di taglio della mola a tazza. Predisposizione per l'affilatura lubrificata dall'acqua con aspiratore e kit di modifica ARASP. Viene fornito con mola diamantata a tazza B40, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per skimen professionisti.

New professional side edge electric sharpener with micrometric adjustment in tenths grade from 90° to 86° and ball bearings for sliding on the polyethylene base. Possibility of adjusting the cutting speed and pressure of the grinding cup. Provision for water-lubricated sharpening with vacuum and modification kit ARASP. Supplied with diamond cup B40, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For professional skimen.



ARASP

ASPIRATORE PROFESSIONALE A SPRUZZO/ESTRAZIONE D'ACQUA CON KIT DI MODIFICA PER AF.W WORLD CUP

Potente macchina spruzzo/estrazione portatile da utilizzare per la lubrificazione e il raffreddamento del taglio e per l'abbattimento e l'aspirazione delle polveri di affilatura.

Peso senza accessori (kg)	9,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	530 x 330 x 440
Cavo d'alimentazione	7.5 m
Tubo spruzzo estrazione (m)	2.5 m

PROFESSIONAL VACUUM MACHINE AT WATER SPRAY/EXTRACTION WITH AF.W WORLD CUP MODIFICATION KIT

Powerful and portable spray/extraction machine to be used for lubrication and cooling of the cut and for the abatement and suction of sharpening dust.

Weight without accessories (kg)	9.8
Dimensions (L x W x H) (mm)	530 x 330 x 440
Power cable	7.5 m
Spray suction tube	2.5 m

AFFILA LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE SHARPENER

ARAFC

A.F.C

Affilatore elettrico professionale compatto per il fianco della lamina con regolazione da 90° a 86° inclusi mezzi gradi. Viene fornito con mola diamantata a tazza B40, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per sci club e skimen professionisti.


Professional compact side edge electric sharpener with regulation of half° from 90° to 86°. Supplied with diamond cup B40, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For ski club and professional skimen.



FIANCO LAMINA AL MICROSCOPIO SIDE EDGE UNDER THE MICROSCOPE



con lima racing / with a racing file - Ra=0.90



con mola B40 / with B40 stone - Ra=0.22



con mola B30 / with B30 stone - Ra=0.13

AFFILA LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE SHARPENER

ARAFR

AF.R - RHOMBUS

Affilatore elettrico compatto per il fianco della lamina con regolazione da 90° a 85° inclusi mezzi gradi. Viene fornito con mola diamantata a tazza B46, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato sci club.

Compact side edge electric sharpener - RHOMBUS in plastic/steel with regulation of half° from 90° to 85°. Supplied with diamond disk B46, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For ski club.



Alimentatori / Power transformers Snow GlideTools

- ARALIM** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/12V per A.F.C - AF.1 - AF.L
Electric transformer AC/DC 100-240V/12V for A.F.C - AF.1 - AF.L
- ARALIMR** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/12V per AF.R
Electric transformer AC/DC 100-240V/12V for AF.R
- ARALIMW** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/24V per AF.W
Electric transformer AC/DC 100-240V/24V for AF.W



AFFILA LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE SHARPENER



ARBAF

SUPPORTO PER ASPIRAZIONE
AIR INTAKE SUPPORT

- ARBAFW Supporto/Support AF.W
- ARBAF1 Supporto/Support AF.1
- ARBAFL Supporto/Support AF.L
- ARBAFC1 Supporto/Support AF.C (old model)
- ARBAFC2 Supporto/Support AF.C (new model 2024)
- ARBAFR Supporto/Support AF.R



ARPOF

PUSH-OFF

Togli-fenolo professionale con lama tonda e piana.
Professional sidewall sharp with round and plane blade.



ARAML

AM.L

Misuratore professionale dell'angolo laterale della lamina da 90° a 84°.
Professional side edge gauge from 90° to 84°.



Tazze diamantate in alluminio SGT

SGT aluminum diamond cups

- ART25 T25 per affilatura base lamina (grana extra-fine) (AF.1)
T25 for base edge tuning (extra-fine grain) (AF.1)
- ARL30 B30 per affilatura fianco lamina (grana extra-fine SG-DH)
B30 for side edge tuning (extra-fine grain SG-DH)
- ARL40 B40 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH)
B40 for side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)
- ARL46 B46 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH)
B46 for side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)
- ARL64 B64 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS-SG)
B64 for side edge tuning (medium grain SL-GS-SG)
- ARL91 B91 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS)
B91 for side edge tuning (medium grain SL-GS)

AFFILA LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE SHARPENER



Tazza in corindone SGT SGT Corundum cup

ARLCR Mola per sgrossatura fianco lamina (grana grossa)
Corundum for side edge pre-grinding (coarse grain)



Dischi diamantati per AF.R Diamond grinding disk for AF.R

ARRL91 B91 per affilatura fianco lamina (grana media)
B91 side edge tuning (medium grain)
ARRL46 B46 per affilatura fianco lamina (grana fine)
B46 side edge tuning (fine grain)



Tazze diamantate world cup in polimero World cup diamond cups in polymer

TAZZA SGT / SGT CUP

ARLM0003 Ø 70 x 4 x 5 mm - B30

B30 per affilatura fianco lamina (grana extra-fine SG-DH) / B30 side edge tuning (extra-fine grain SG-DH)

ARLM0004 Ø 70 x 4 x 5 mm - B40

B40 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH) / B40 side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)

ARLM0005 Ø 70 x 4 x 5 mm - B46

B46 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH) / B46 side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)

ARLM0006 Ø 70 x 4 x 5 mm - B64

B64 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS-SG) / B46 side edge tuning (medium grain SL-GS-SG)

ARLM0009 Ø 70 x 4 x 5 mm - B91

B91 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS) / B91 side edge tuning (medium grain SL-GS)

TAZZA T / T CUP

ARLM0015 Ø 80 X 5 X 5 mm - B46

B46 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH) / B46 side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)

ARLM0020 Ø 80 X 5 X 5 mm - B91

B91 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS) / B91 side edge tuning (medium grain SL-GS)



SCIOLINE E PULITORE UNIVERSALE / UNIVERSAL WAXES AND CLEANER

ARWA0005 800gr (2x400gr) UNIVERSAL VIOLET

130° / 140°C  266° / 284°F

°C - SNOW TEMPERATURE - °F

-10° / -20° VIOLET 14° / -4°

Paraffina universale per attività sportiva e ricreativa. Da utilizzare con ogni tipo di neve invernale da -20° a -10° C. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori di sci e snowboard utilizzando macchine per sciolinare professionali.

Universal paraffin for sporting use and recreational activities. Use for every kind of winter snow from -20° to -10° C. Particularly suitable for ski and snowboard rentals and laboratories using professional waxing machines.



ARWA0010 800gr (2x400gr) UNIVERSAL RED

120° / 130°C  248° / 266°F

°C - SNOW TEMPERATURE - °F

0° / -10° RED 32° / 14°

Paraffina universale per attività sportiva e ricreativa. Da utilizzare con ogni tipo di neve invernale da -10° a 0° C. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori di sci e snowboard utilizzando macchine per sciolinare professionali.

Universal paraffin for sporting use and recreational activities. Use for every kind of winter snow from -10° to 0° C. Particularly suitable for ski and snowboard rentals and laboratories using professional waxing machines.



BASE CLEANER & WAX REMOVER

ARWA0200 80ml
ARWA0205 0.5lt

Detergente liquido per la pulizia della soletta in polietilene e la rimozione dei residui di sciolina di scorrimento e tenuta. Agisce a fondo e rapidamente senza seccare o rovinare la soletta, ottimizzando la sciolinatura seguente.

Liquid detergent for cleaning the polyethylene base and removing any glide and grip wax residues. It works thoroughly and quickly without drying out or damaging the base, optimizing the following waxing operation.



UNIVERSAL LIQUID

ARWA0015 80ml
ARWA0017 0.5lt

Paraffina universale liquida per attività sportiva e ricreativa da applicare a freddo. Migliora lo scorrimento delle solette e delle pelli da sci alpinismo.

Universal liquid paraffin for sporting and recreational activity with cold application. Improves the sliding of polyethylene bases and mountain-touring skins.



SCIOLINE RACING DI SCORRIMENTO / RACING GLIDE WAXES

SOLID

X-COLD RACING BASE

ARWA0020 160gr

ARWA0025 640gr

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F



140° / 150°C 284° / 302°F

RACING - BASE PROTECTION - UNIVERSAL HARDENER

Paraffina ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come induritore universale delle altre paraffine per aumentare la durata e per proteggere la soletta in polietilene in caso di neve molto abrasiva. Ottima per neve salata.

Paraffin with high friction resistance for racing and training. Use with any natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as universal hardener for other paraffins to increase their duration and to protect the polyethylene base in case of very abrasive snow. Great for salted snow.

COLD RACING BASE

ARWA0030 160gr

ARWA0035 640gr

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F



130° / 140°C 266° / 284°F

RACING - TESTING - PROTECTION

Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per l'azzeramento degli sci, la protezione delle solette e per testare le impronte o ulteriori prodotti di scorrimento.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as ski-zeroing product, universal product for the protection of ski bases and for testing ski structures or additional gliding products.

MED RACING BASE

ARWA0040 160gr

ARWA0045 640gr

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F



120° / 130°C 248° / 266°F

RACING - PROTECTION - THERMO SATURATION

Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per la protezione e la saturazione termica delle solette in polietilene.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as a universal product for the protection and the thermo-saturation of the polyethylene base.

HOT RACING BASE

ARWA0050 160gr

ARWA0055 640gr

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F



110° / 120°C 230° / 248°F

RACING - CLEANING - THERMO SATURATION

Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per la saturazione termica e la pulizia a caldo delle solette in polietilene.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as a universal product for thermo-saturation and hot-cleaning of the polyethylene base.

LIQUID

X-COLD RACING BASE

ARWA0060 80ml

ARWA0065 500ml

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F



COLD RACING BASE

ARWA0070 80ml

ARWA0075 500ml

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F



MED RACING BASE

ARWA0080 80ml

ARWA0085 500ml

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F



HOT RACING BASE

ARWA0090 80ml

ARWA0095 500ml

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F



METADDITIVE

Racing Powder

DRY

VARIO

WET

ENDURANCE

AR WA0310

40gr

ARWA0320

40gr

ARWA0330

40gr

ARWA0340

40gr



LOW HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 20	0 - 30%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità bassa.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of low humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS



MED HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
20 - 30	30 - 60%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità media.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of med humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS



HIGH HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
30+	60 - 100%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità elevata.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of high humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS



ANTI DIRT RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 30+	0 - 100%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivo anti sporco per neve vecchia e mista artificiale.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE O RACING MIX SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with anti-dirt metadditive for old snow and artificial mixed snow.

MIX WITH SOLID RACING BASES OR SOLID RACING MIX AND OTHER POWDERS

RECOMMENDED FOR PROFESSIONAL USE

METADDITIVE

Solid Racing Mix

COLD RACING MIX

ARWA0120 160gr

-9 / -15 °C SNOW TEMPERATURE 16 / 5 °F



SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
10 - 30	20 - 60%

130° / 140°C  266° / 284°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additivate con METADDITIVI ed uno speciale lubrificante idrorepellente per ridurre la tensione superficiale e migliorare la performance con umidità intermedia ed elevata. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.

Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES and a special water-repellent lubricant to reduce the surface tension and increase the performance with intermedium and high humidity. Use with any type of natural and artificial mixed snow.

MED RACING MIX

ARWA0140 160gr

-4 / -9 °C SNOW TEMPERATURE 25 / 16 °F



SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
20 - 30+	30 - 80%

120° / 130°C  248° / 266°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additivate con METADDITIVI ed uno speciale lubrificante idrorepellente per ridurre la tensione superficiale e migliorare la performance con umidità intermedia ed elevata. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.

Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES and a special water-repellent lubricant to reduce the surface tension and increase the performance with intermedium and high humidity. Use with any type of natural and artificial mixed snow.

HOT RACING MIX

ARWA0160 160gr

0 / -4 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 25 °F



SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
30+	60 - 100%

110° / 120°C  230° / 248°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additivate con METADDITIVI ed uno speciale lubrificante idrorepellente per ridurre la tensione superficiale e migliorare la performance con umidità intermedia ed elevata. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.

Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES and a special water-repellent lubricant to reduce the surface tension and increase the performance with intermedium and high humidity. Use with any type of natural and artificial mixed snow.

METADDITIVE

Liquid Speed Finish

ARWA0410 80ml



X-GOLD SPEED FINISH

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata.

Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed.



ARWA0420 80ml



GOLD SPEED FINISH

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata.

Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed.



ARWA0430 80ml



MED SPEED FINISH

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata.

Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed.



ARWA0440 80ml



HOT SPEED FINISH

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata.

Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed.



ARWA0460 80ml



ANTI DIRT SPEED FINISH

0 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 32 / -22 °F

Cera liquida di finitura con metadditivo anti sporco per neve vecchia e mista artificiale.
MISCELARE CON GLI ALTRI SPEED FINISH LIQUIDI

Finishing liquid wax with anti-dirt metadditive for old snow and artificial mixed snow.
MIX WITH OTHER SPEED FINISH LIQUIDS



METADDITIVE

Solid Speed Finish

ARWA0510

27gr



**NEW SNOW
SPEED FINISH**

-4 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 25 / 10 °F



Cera solida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve cadente fine ed a cristallo conservato.

Solid finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on fine falling and crystal conserved snow.

ARWA0520

27gr



**VARIO SNOW
SPEED FINISH**

-3 / -9 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 16 °F



Cera solida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve nuova e in trasformazione.

Solid finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on new transforming snow.

ARWA0530

27gr



**MOIST SNOW
SPEED FINISH**

-2 / -6 °C SNOW TEMPERATURE 28 / 21 °F



Cera solida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve lucida ed appiccicosa da cadente a ghiacciata.

Solid finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on polish and sticky snow from falling to icy.

ARWA0540

27gr



**WET SNOW
SPEED FINISH**

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F



Cera solida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve bagnata e granita.

Solid finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on wet snow and granita.

RECOMMENDED FOR PROFESSIONAL USE

BRAVO SHARP WORLD CUP

ARSK9001-220

ARSK9001-110

Affilamine laterali elettrico per un'affilatura rapida e professionale delle lamine laterali.

Grazie al suo design innovativo, i bordi laterali possono essere preparati con uno sforzo notevolmente inferiore rispetto ai dispositivi manuali convenzionali, anche se i bordi laterali sono gravemente danneggiati.

Electric side edge sharpener for fast and professional sharpening of side edges.

Thanks to its innovative design, side edges can be prepared with considerably less effort than with conventional manual devices severely damaged.



STAINLESS STEEL PLATE

Including:
• DIAMOND DISC FINE
• DIAMOND DISC COARSE



ARSK9002

DIAMOND DISC COARSE

Angle set up and deburring.



ARSK9003

DIAMOND DISC MEDIUM

General maintenance.



ARSK9004

DIAMOND DISC FINE

World Cup practice polishing.



ARSK9005

DIAMOND DISC EXTRA FINE

Super fine polishing.




UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK3007

QUICK SHARP 89°/88°

- Affilatore laterale tascabile ed ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 40mm ARSK5105
- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare file 40 mm ARSK5105



ARSK5105

FILE 40mm

Lima di ricambio
Spare ski file



ARSK5104

FILE 80mm

Lima di ricambio
Spare ski file



ARSK5140

ZIRCONIUM

Carta vetro di ricambio
Spare abrasive paper



ARSK5160

DIAMOND

Diamante di ricambio
Spare diamond

ARSK5006

RACING SHARP 89°/88°/87°/86° - 0.5°/1°

- Affilatore racing ergonomico per la base ed il fianco della lamina
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 80mm ARSK5104
- Ergonomic racing sharpener for base and side edge
- Right and left hand use
- Spare file 80 mm ARSK5104

side + base
tuning



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK4006N

DIAMOND SHARP 88°/87°

- Affilatore laterale diamantato tascabile ed ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include diamante ARSK5190
- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare diamond ARSK5190



ARSK5190

DIAMOND DISC

Diamante di ricambio
Spare diamond



ARSK5002N

ERGO SHARP 90°/85°

- Affilatore laterale ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 80mm ARSK5104
- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare file 80 mm ARSK5104



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



INOX WORLD CUP

ARSK3188	88°
ARSK3187	87°
ARSK3186	86°
ARSK3185	85°



INOX PLATE SQUARE

ARSK3082N	88°
ARSK3083N	87°

PIANO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL PLATE



ALU SQUARE

ARSK3060	90°
ARSK3061	89°
ARSK3062	88°
ARSK3063	87°
ARSK3064	86°

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK6001

SUPER SHARP CERAMIC

Lavora esclusivamente sulla cuspide della lamina lasciandola super affilata senza modificare l'angolo realizzato.

It works exclusively on the cusp of the edge, leaving it super sharp without changing the angle made.



ARSK6001

SPARE CERAMIC

Inseri in ceramica di ricambio (3 pezzi) / Replacement ceramic inserts (3 pieces)



ARSK3091

RACING CLAMP




SKI BRAKE RETAINER

ARSK58100 1Kg Long

ARSK58200 200pcs Short

ARSK58008 8pcs Short




- Gomma naturale / Natural rubber

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS




ARSK3004 SIDEWALL SHARP

- Toglifenolo ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Ergonomic sidewall planer
- Right and left hand use




ARSK5005N SIDEWALL SHARP WORLD CUP

- Toglifenolo professionale
- Utilizzo destro e sinistro
- Professional sidewall planer
- Right and left hand use



APPOGGI IN PTFE / TEFLON PLATES

ARSK5005RT SIDEWALL SHARP RACING TEAM



ARSK5120
UTENSILE STANDARD
SPARE BLADE STANDARD



ARSK5125
UTENSILE RAGGIATO 3 mm
SPARE BLADE RADIUS 3 mm



ARSK5130
UTENSILE TONDO
SPARE BLADE ROUND




UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



ARSK3071

ADJUSTABLE BASE SHARP 0.5°/1.5°


Guida lima regolabile per lamina di base
Adjustable base edge sharpener
(0,5° - 0,75° - 1° - 1,25° - 1,5°)



BASE SHARP

Guida lima professionale per lamina di base
Professional base edge sharpener

ARSK3051N 0.5°
ARSK3052N 0.75°
ARSK3053N 1.0°



ELECTRIC PLEXI SHARP WORLD CUP

- Affilaspatole elettrico
- Per spatole in plexi da 3-4-5 mm
- Electric wax scraper sharpener
- For 3-4-5 mm plexi wax scrapers

ARSK0631220 AC 220V
ARSK0631110 AC 110V



ARSK0630N

PLEXI SHARP

- Affilaspatole manuale
- Include lima a fresa 100 mm
- Wax scraper sharpener
- 100 mm panzer file included

ARSK5101

SPARE PANZER FILE

Lima fresa di ricambio 100 mm
Spare panzer file 100 mm

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



WORLD CUP DIAMOND FILE 100 mm

ARSK10100W	100
ARSK10200W	200
ARSK10400W	400
ARSK10600W	600
ARSK11000W	1000

Supporto in alluminio / Aluminium support

SWIFLEX DIAMOND FILE 100 mm

ARSK0100C	COARSE / 200
ARSK0100M	MEDIUM / 400
ARSK0100F	FINE / 600

Supporto in plastica / Plastic support



SWIFLEX DIAMOND FILE 70 mm

ARSK0070C	COARSE / 200
ARSK0070M	MEDIUM / 400
ARSK0070F	FINE / 600

Supporto in plastica / Plastic support



ARSK1000CS CERAMIC STONE 100 mm



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK0695

SKI SUPPORT

- Leggero e facile da trasportare
- Gomma speciale anti-scivolo per lavorazione di base
- Light and easy to transport
- Special rubber to grip the ski during base work



ARSK0680N

SKI VISE STANDARD

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 100 mm



ARSK0994

SKI VISE "XXL"

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 155 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 155 mm




MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK0650

SKI VISE 24 HOURS


1 elastico speciale di tenuta incluso
1 special ski bindings retainer included



ARSK0690

SKI VISE QUICK

- Leggero e facile da trasportare
- Gomma speciale anti-scivolo per lavorazione di base
- Light and easy to transport
- Special rubber to grip the ski during base work





MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES



ARSK0691

SKI VISE COMP




- Pattini da 30 mm
- Apertura massima 90 mm
- Jaw width 30 mm
- Jaws opening: up to 90 mm



ARSK1070N

SKI VISE RACING

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 100 mm




MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD



ARSK1110N

SKI VISE PRO

- Pattini da 90 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 90 mm
- Jaws opening: up to 100 mm



ARSK1110WN

SKI VISE PRO WIDE OPENING

- Pattini da 90 mm
- Apertura massima 155 mm
- Jaw width 90 mm
- Jaws opening: up to 155 mm



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES



ARSK0635

BRAVO SUPPORT

- Adattatore universale per snowboard, sci da freeride oversize e sci da fondo.
- Compatibile con morse 1070N, 1110N, 1110WN e 0691.
- Universal adapter for snowboard, oversize freeride ski and cross-country ski.
- Compatible with vises 1070N, 1110N, 1110WN and 0691.

SNOWBOARD FREERIDE

(1070N - 1110N - 1110WN)




CROSS COUNTRY

(1070N - 1110N - 1110WN)



CROSS COUNTRY

(0691)



ARSK1007

SKI VISE TOURING



ARSK1007C


CENTRAL CLAMP



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK1021N

DOUBLE WORKSHOP VISE




ARSK1022N

DOUBLE WORKSHOP SUPPORT



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK1003N BOARD-FREERIDE VISE



ARSK0670 SKI VISE CROSS-COUNTRY



ARSK0670N SKI VISE CROSS-COUNTRY WORLD CUP




RIGATORE PER SCI DI FONDO / CROSS-COUNTRY SKI RULER

ARSK8001

NORDIC SHARP

Rigatore ergonomico con rulli intercambiabili per sci di fondo
Cross-country ski ergonomic structuring tool with interchangeable rollers



C ARSK8002

LINEAR COARSE

per condizioni di caldo e bagnato
for warm and wet conditions

M ARSK8003


LINEAR MEDIUM

per condizioni universali
for universal conditions

F ARSK8004

LINEAR FINE

per condizioni di freddo for cold conditions



C ARSK8005

DIAGONAL COARSE

per condizioni di caldo e bagnato
for warm and wet conditions

M ARSK8006


DIAGONAL MEDIUM

per condizioni universali
for universal conditions

F ARSK8007

DIAGONAL FINE

per condizioni di freddo for cold conditions



C ARSK8008

W COARSE

per condizioni di caldo e bagnato for warm and wet conditions

M ARSK8009

W MEDIUM

per condizioni universali for universal conditions

F ARSK8010

W FINE

per condizioni di freddo for cold conditions

SPAZZOLE STANDARD / STANDARD BRUSHES

ARCA0110

ACCIAIO INOX FINE 1.0
1.0 FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0111

ACCIAIO INOX EXTRA-FINE 0.7
0.7 EXTRA-FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0120

OTTONE RIGIDO
HARD BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0125

OTTONE FINE
FINE BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0130

NYLON RIGIDO
HARD NYLON



STANDARD BRUSH

ARCA0135

NYLON FINE
FINE NYLON



ARCA0140

CRINE RIGIDO
HARD HORSEHAIR



ARCA0143

MISTA CRINE/OTTONE FINE
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS




ARCA0145

CRINE MORBIDO
SOFT HORSEHAIR



ARCA0100

TAMPICO
TAMPICO FIBER



ARCA0105

SUGHERO / SPAZZOLA NYLON
CORK / NYLON BRUSH



ARFE0050

SUGHERO 70x50x35mm
CORK 70x50x35mm



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0200

SPAZZOLA IN ACCIAIO TEMPERATO PER RIGATURA 3.0
3.0 TEMPERED STEEL STRUCTURE BRUSH



ARCA0210

ACCIAIO TEMPERATO A FILO INCLINATO PER DISCIPLINE VELOCI 2.5
2.5 TEMPERED STEEL ANGLED WIRE FOR SPEED SKI

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0161

ACCIAIO INOX RIGIDO A FILO DIRITTO 2.0
2.0 HARD STAINLESS STEEL STRAGHT WIRE

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0165

ACCIAIO INOX FINE 1.0
1.0 FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0166

ACCIAIO INOX EXTRA-FINE 0.7
0.7 EXTRA-FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0170

OTTONE RIGIDO
HARD BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0175

OTTONE FINE
FINE BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0150

TAMPICO
TAMPICO FIBER



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0180

NYLON RIGIDO
HARD NYLON



ARCA0185

NYLON FINE
FINE NYLON




ARCA0190

CRINE RIGIDO
HARD HORSEHAIR



ARCA0193

MISTA CRINE/OTTONE FINE
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0300

IMPUGNATURA A SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE HANDLE



ARCA0310 10 cm

ARCA0315 14 cm

ARCA0320 20 cm

ASTA ROTANTE DRIVE SHAFT



ARCA0311 10 cm

ARCA0316 14 cm

ARCA0321 20 cm

PROTEZIONE IN PLEXI
PLEXI PROTECTION



ARCA0500

VALIGETTA PERSONALIZZABILE PER SPAZZOLE ROTANTI
CUSTOMIZABLE CASE FOR ROTO BRUSHES



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0430

TAMPICO 7 cm
TAMPICO FIBER 7 cm



ARCA0435

ACCIAIO INOX FINE 7 cm
FINE STAINLESS STEEL 7 cm



ARCA0440

OTTONE RIGIDO 7 cm
HARD BRASS 7 cm



ARCA0443

MISTA CRINE/OTTONE FINE 7 cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 7 cm



ARCA0445

CRINE RIGIDO 7 cm
HARD HORSEHAIR 7 cm



ARCA0450

NYLON FINE 7 cm
FINE NYLON 7 cm



• racing

ARCA0455

NYLON MEDIO 7 cm
MED NYLON 7 cm



• workshop

AREL05010

POLIOESTERE 7 cm
POLYESTER 7 cm



AREL13080

LANA MERINO 7 cm
MERINO WOOL 7 cm



AREL99070

POLIAMMIDE 7 cm
POLYAMIDE 7 cm



ARCA0324

SUGHERO 7 cm
CORK 7 cm



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0330

TAMPICO 10 cm
TAMPICO FIBER 10 cm



ARCA0335

ACCIAIO INOX FINE 10 cm
FINE STAINLESS STEEL 10 cm



ARCA0340

OTTONE RIGIDO 10 cm
HARD BRASS 10 cm



ARCA0343

MISTA CRINE/OTTONE FINE 10cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 10cm



ARCA0345

CRINE RIGIDO 10 cm
HARD HORSEHAIR 10 cm



ARCA0350

NYLON FINE 10 cm
FINE NYLON 10 cm



• racing

ARCA0355

NYLON MEDIO 10 cm
MED NYLON 10 cm



• workshop

AREL05011

POLIESTERE 10 cm
POLYESTER 10 cm



AREL13081

LANA MERINO 10 cm
MERINO WOOL 10 cm



AREL99100

POLIAMMIDE 10 cm
POLYAMIDE 10 cm



ARCA0325

SUGHERO 10 cm
CORK 10 cm



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0360

TAMPICO 20 cm
TAMPICO FIBER 20 cm



ARCA0365

ACCIAIO INOX FINE 20 cm
FINE STAINLESS STEEL 20 cm



ARCA0370

OTTONE FINE 20 cm
FINE BRASS 20 cm



ARCA0373

MISTA CRINE/OTTONE FINE 20cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 20cm



ARCA0375

CRINE RIGIDO 20 cm
HARD HORSEHAIR 20 cm



ARCA0380

NYLON FINE 20 cm
FINE NYLON 20 cm



• racing

ARCA0385

NYLON MEDIO 20 cm
MED NYLON 20 cm



• workshop

AREL05012

POLIESTERE 20 cm
POLYESTER 20 cm



AREL13082

LANA MERINO 20 cm
MERINO WOOL 20 cm



AREL99200


POLIAMMIDE 20 cm
POLYAMIDE 20 cm



SPEEDTEX FIBER

ARGA0100

SPEEDTEX FINE - 4 pz
FINE SPEEDTEX - 4 pcs



ARGA0105

SPEEDTEX SUPER-FINE - 4 pz
SUPER-FINE SPEEDTEX - 4 pcs



ARGA0109

SPEEDTEX FINE 7 cm
FINE SPEEDTEX 7 cm



ARGA0114

SPEEDTEX SUPER-FINE 7 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 7 cm



ARGA0110

SPEEDTEX FINE 10 cm
FINE SPEEDTEX 10 cm



ARGA0115

SPEEDTEX SUPER-FINE 10 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 10 cm



ARGA0120

SPEEDTEX FINE 20 cm
FINE SPEEDTEX 20 cm



ARGA0125

SPEEDTEX SUPER-FINE 20 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 20 cm



MOTO BRUSH

MOTO BRUSH 2

SCIOLINATRICE E SPAZZOLATRICE PROFESSIONALE
CON PIASTRA RISCALDANTE

WAXING AND BRUSHING PROFESSIONAL MACHINE
WITH HEATING PLATE

ARSV0021

MOTO BRUSH 2 SENZA RULLI
MOTO BRUSH 2 WITHOUT ROLLERS

Dimensioni / Dimensions: 590X160X215 mm

Peso / Weight: 15 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Assorbimento / Absorption 0.5 Kw



ARSV0023

RULLO PER PELLE DI LANA
MERINO 14 cm
ROLLER FOR MERINO WOOL
LEATHER 14 cm



ARSV0025

PELLE DI LANA MERINO
14 cm
MERINO WOOL LEATHER
14 cm



ARSV0027

RULLO IN SCOTCH BRITE
16 cm
SCOTCH BRITE ROLLER
16 cm



ARSV0031

SPAZZOLA IN CRINE 16 cm
HORSEHAIR BRUSH 16 cm



ARSV0033

SPAZZOLA IN NYLON 16 cm
NYLON BRUSH 16 cm



ARSV0037

SPEEDTEX SUPER-FINE 16 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 16 cm



HOT BOX

HOT BOX - 140 - 160 - 350 SCIOLINATRICE / WAXING MACHINE

Sciolinatrice manuale a caldo per sci e snowboard con vaschetta intercambiabile e doppia temperatura d'esercizio

Hot ski waxing machine for ski and snowboard with replaceable tank and dual operating temperature.



ARSV0001

HOT BOX 140

Dimensioni / Dimensions: 205X198x100 mm

Peso / Weight: 3 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 0.7 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 120mm



ARSV0003

HOT BOX 160

Dimensioni / Dimensions: 225X198x100 mm

Peso / Weight: 4 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 0.7 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 150mm



ARSV0005

HOT BOX 350

Dimensioni / Dimensions: 420X198x100 mm

Peso / Weight: 6 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 1 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 330mm

HOT BOX

ARSV0007

VASCHETTA 140 CON RULLO STANDARD
140 TANK WITH STANDARD ROLLER



ARSV0009

COPERCHIO 140 140 TANK COVER



ARSV0011

VASCHETTA 160 CON RULLO STANDARD
160 TANK WITH STANDARD ROLLER



ARSV0013

COPERCHIO 160
160 TANK COVER



ARSV0015

VASCHETTA 350 CON RULLO IN SILICONE
350 TANK WITH SILICONE ROLLER



ARSV1000

SACCA TERMICA PROFESSIONALE AC/220V

PROFESSIONAL THERMO WAXING BAG AC/220V

(10 sci da alpino o 20 sci da fondo - 50°C x 6/8 ore - per saturazione soletta)

(10 alpine ski or 20 XC ski - 50°C x 6/8 hours - for ski base saturation)



TERMO COPERTA ALPINO
ALPINE THERMO COVER

ARWS1005 AC 220V - 55°C / 60°C

2300mm x 140mm



TERMO COPERTA FREERIDE
FREERIDE THERMO COVER

ARWS1010 AC 220V - 55°C / 60°C

2000mm x 170mm



TERMO COPERTA SNOWBOARD
SNOWBOARD THERMO COVER

ARWS1015 AC 220V - 55°C / 60°C

1800mm x 330mm

ARFE0200

FERRO STANDARD PER SCIOLINATURA
STANDARD WAXING IRON

Peso / Weight: 910g

Dimensioni / Size: 170 x 95 x 15 mm

Potenza / Power: 230V/1000W

Product Description:

Temperatura di utilizzo / Working temperature : 100°/180° C.



ARFE0210

FERRO DIGITALE WORLD CUP PER SCIOLINATURA
WORLD CUP DIGITAL WAXING IRON

Peso / Weight: 1820g

Dimensioni / Size: 160 x 95 x 35 mm

Potenza / Power: 230V/1200W

Product Description:

Temperatura di utilizzo / Working temperature : 100°/200° C.



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARRM1030

TAVOLO SKIMAN WORLD CUP
WORLD CUP SKIMAN BENCH

- gambe smontabili e regolabili / adjustable and removable legs
- con supporti laterali estensibili / with adjustable side support
- sacca non inclusa / bag not included



ARRM1005

SACCA UNIVERSALE PER TAVOLO
SKIMAN
UNIVERSAL BAG FOR SKIMAN BENCH



- 1300 x 660 x 220 mm

ARRM1010

PORTA FERRO UNIVERSALE
UNIVERSAL IRON HOLDER



ARRM1015

PORTA SACCO SPAZZATURA
UNIVERSALE
UNIVERSAL RUBBISH BAG HOLDER



ARRM1020

PORTA SCI UNIVERSALE PER TAVOLO SKIMAN
UNIVERSAL SKI RACK FOR SKIMAN BENCH



- inclusa barra superiore per le luci
- top bar for lights included



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARRM1025

STRISCIONE IN PVC PER PROTEZIONE PAVIMENTO
FLOOR PROTECTION PVC BANNER
2,5 x 1 MT



INSERTO A CROCE HEAD-CROSS BIT

ARFE0020 - PZD 2 x 100 mm

ARFE0025 - PZD 3 x 100 mm

ATTACCO/ATTACHMENT - A4-STANDARD



INSERTO TORX TORX BIT

ARFE0030 - TX 20 x 100 mm

ARFE0035 - TX 25 x 100 mm

ATTACCO/ATTACHMENT - A4-STANDARD



PUNTE PER ATTACCHI SCI DRILL BITS FOR SKI BINDINGS

ARMA420L0357 - 3,5 x 7 x 100 mm

ARMA420L0359 - 3,5 x 9 x 100 mm

ARMA420L0389 - 3,8 x 9 x 100 mm

ARMA420L3811 - 3,8 x 11 x 100 mm

ARMA420L3815 - 3,8 x 15 x 100 mm

ARMA420L0419 - 4,1 x 9 x 100 mm

ARMA420L4211 - 4,2 x 11 x 100 mm



FILETTATORE MANUALE PER VITI SCI HAND TAP FOR SKI SCREWS

ARMA0433



PUNTA FRESA PER BOCCOLE SCI CON FERMO DI PROFONDITÀ DRILL-MILL FOR SKI BUSHING WITH ADJUSTABLE DEEP CLAMP

ARMA0467



PUNTA FRESA PER BOCCOLE SCI DRILL-MILL FOR BUSHING FOR SKI

ARMA0477



PUNTA IN ALLUMINIO PER PALI SLALOM CON ATTACCO ESAGONALE INTERCAMBIABILE PESO
ESTREMAMENTE RIDOTTO - 1 INSERTO INTERCAMBIABILE IN ACCIAIO (HSS) - ELICA A PASSO LUNGO
ALUMINUM DRILL BIT FOR SLALOM POLES WITH INTERCHANGEABLE HEXAGONAL SHANK
EXTREMELY LIGHT WEIGHT - 1 INTERCHANGEABLE CARBIDE TIP (HSS) - LONG SPIRAL FLUTE

ARMA750AL28 Ø 28 x 450 mm - 340 gr

ARMA750AL30 Ø 30 x 450 mm - 360 gr

ARMA750AL32 Ø 32 x 450 mm - 380 gr

ARMA750AL35 Ø 35 x 450 mm - 430 gr

ARMA750AL40 Ø 40 x 450 mm - 460 gr

ARMA750AL50 Ø 50 x 450 mm - 650 gr



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS



ARME87629

DOSER - IGROMETRO PROFESSIONALE PER LA NEVE
DOSER - PROFESSIONAL SNOW HYGROMETER

Dati tecnici / Technical Data:
Range di misura / Measuring range: 0 - 100%
Risoluzione / Resolution: 1%
Peso / Weight: approx. 250 g
Dimensioni / Dimension: approx. 190 x 80 x 35 mm
Interfaccia / Interface: USB
Software: DOSOFT
Batteria / Battery: standard alkaline 9V battery

Strumento di misura veloce e affidabile. Metterlo sulla neve e leggere il contenuto di umidità. Viene misurata l'umidità media sino ad una profondità approssimativa di 3 cm.
Quick reliable measuring instrument. Lay it on the snow and read off the moisture content. An average moisture till a depth of approx. 3 cm will be measured.

ARFA0100

DIGITAL THERMO HYGROMETER

Termo-igrometro digitale tascabile
Pocket digital thermo hygrometer

temp. -30°/+70° C. / hr. 0%/100%



ARFA0105

DIGITAL PROBE THERMOMETER

Termometro digitale a sonda tascabile
Pocket digital probe thermometer

temp. -50°/+300° C



ARFA0110

STANDARD THERMOMETER

Termometro ad alcol
Alcohol thermometer

temp. -25°/+50° C.



ARLI0050

CUSTODIA PORTA LIME
SKI FILES CASE



ARLI0055

CUSTODIA PORTA DIAMANTI E PIETRE
DIAMONDS AND STONES CASE



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARFE3801

LIMA A FRESA 300 mm
BODY FILE 300 mm



ARFE1131

LIMA STANDARD 200 mm bastard
STANDARD FILE 200 mm bastard



Taglio / Cut - 0

ARFE1132

LIMA STANDARD 200 mm 2nd cut
STANDARD FILE 200 mm 2nd cut



Taglio / Cut - 1

ARFE1133

LIMA STANDARD 200 mm fine
STANDARD FILE 200 mm fine



Taglio / Cut - 2

ARVA0100

PROFESSIONAL CHROME
200mm - bastard



ARVA0105

PROFESSIONAL CHROME
200mm - 2nd cut



ARVA0110

PROFESSIONAL NO-CHROME
200mm - bastard



ARVA0115

PROFESSIONAL NO-CHROME
200mm - 2nd cut



ARCA0005

PENNELLO SKIMAN
SKIMAN PAINTBRUSH



ARCA0010

SPAZZOLINO PER LIME
SKI FILE BRUSH



ARLI0020

GOMMA ABRASIVA - fine
ABRASIVE RUBBER - fine



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARFE0005

SPATOLA IN ACCIAIO 1mm
STEEL SCRAPER 1mm



ARFE0010

SPATOLA IN PLEXY 130x60x4mm
PLEXY SCRAPER 130x60x4mm



ARFE0015

CANDELA PER CANALINE
GROOVE CANDLE



ARSMRP360

PISTOLA PROFESSIONALE POLIETILENE - Ø12 mm
PROFESSIONAL POLY-GUN - Ø12 mm



ARSM12CRP

CANDELETTA - Ø12 mm - 1kg - trasparente
GUN CANDLE - Ø12 mm - 1kg - transparent



ARSM12BKP

CANDELETTA - Ø12 mm - 1kg - nero
GUN CANDLE - Ø12 mm - 1kg - black



ARSMRP105

MINI-PISTOLA POLIETILENE - Ø12 mm
MINI-POLY GUN - Ø12 mm



ARLK20001

CANDELETTA - Ø8 mm - 1kg - trasparente
FREE CANDLE - Ø8 mm - 1kg - transparent



ARLK20003

CANDELETTA - Ø8 mm - 1kg - nero
FREE CANDLE - Ø8 mm - 1kg - black



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARLK21200

BOCCOLE IN OTTONE
BRASS BUSHING THREADED
50 pz - pcs



ARLK21201

BOCCOLE IN PLASTICA
PLASTIC BUSHING THREADED
100 pz - pcs



ARLK21102

TURAFORI COLORI MISTI
MIXED HOLE PLUGS
1000 pz - pcs



ARFE0045

RIGHELLO DI RISCONTRO INOX - 125 mm
STAINLESS STEEL TRUE BAR - 125 mm



ARLK0010

SOLETTA POLIETILENE
POLYETHYLENE SKI BASE
4 pcs black



ARLK0015

SOLETTA POLIETILENE
POLYETHYLENE SKI BASE
4 pcs - trasparent



ARLK20641

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 0,4 kg - trasparente
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 0,4 kg - trasparent



ARLK20647

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 0,4 kg - nero
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 0,4 kg - black



ARLK20661

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 1,5 kg - trasparente
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 1,5 kg - trasparent



ARLK20667

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 1,5 kg - nero
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 1,5 kg - black



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARED0010 **BLACK**

Pro MPW Bond

Adesivo strutturale per soletta - nero
Ski base structural adhesive - black



ARED0015 **AMBER**

Pro MPW Bond

Adesivo strutturale per soletta - ambra
Ski base structural adhesive - amber



ARED0020

Duo Fix

Colla epossidica per tasselli e fianchi
Epoxy glue for ski base and sides



ARED0025

Multi Mix

Punte miscelatrici - 12 pz
Mixing tips - 12 pcs



ARED0030

Astrogrip

Antiscivolo per viti rovinate - 20 gr
Anti-slip for damaged screws - 20 gr



ARED0035

Pro Anti Clod

Anti zoccolo per pelli sci alpinismo - 200 ml
Anti clod for ski climbing skins - 200 ml



ARED0055

Pro Biosan Spray

Sanificante universale - 200 ml
Universal sanitising - 200 ml
Brezza di mare / Sea breeze



ARED0060

Pro Biosan Liquid

Sanificante universale - 5 lt - diluizione 50%
Universal sanitising - 5 lt - 50% dilution
Brezza di mare / Sea breeze





Viale Artigianato 15 Binasco -MI-
tel. +39 0290096443
fax. +39 0242101350
mail: info@effebi-srl.com

p-iva 10387020158



WWW.EFBSPORT.IT